>> 手すりの選び方

手すりは、立ち上がりや起き上がり時に握り、つかまり、動作を安全かつ容易にするためと、座位や立位 姿勢の保持のための支えの役割があります。ご本人の状態と目的、設置環境に合わせて選択しましょう。

立ち上がり、起き上がりの安全のために

居間・寝室・廊下・玄関 など

設置型

手すりの取付が困難な場所 に置いて使用します。

玄関の段差昇降、 ベッドからの 立ちすわりの 補助として。



天井固定型

工事不要で取付可能です。



歩行時の支えのために

居間・寝室・廊下

設置型

安全な歩行のために。



姿勢の支えと 立ち上がりのために

設置型

既存の便器、ポータブルトイレ に設置します。

トイレでの座位の安定 便器からの 立ちすわりの 補助として。



トイレ用フレーム

フィットレスト KQ-320 パラマウントベッド

肘かけがはね上がり、おろした時は自動でロック

サポートします

商品コード TAISコード **758410** 00170-000710

- ●寸法:幅約69×奥行約56.5cm
- ■高さ: 約55~70cm (6段階調節)※はねあげ時: 約81.5~96.5cm
- ●重量:約11kg ●最大使用者体重:100kg
- ●アームレスト: 発泡ウレタン
- ●フレーム: スチール製 (電着・粉体塗装仕上げ) ●ノブボルト: ステンレス・ABS 樹脂

レンタル 価格 3,600 H/H 360 _{円/月} ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割) **720** 用/用



(A) (B) (C) (D) (E)

Point1

アームレストの形状

「握る」「つかむ」「支える」「肘を乗せる」など、 様々なシーンに配慮した形状です。



Point2

はね上げ式アームレスト& 自動ロック機構

アームレストは、はね上げが可能です。 下ろしたいときに自動でロックがかかる 安全な機構を採用しています。



Point3

様々なトイレに対応

トイレ固定部は前後に5.5cm調整ができ ますので、様々なトイレに固定できます。



※温水洗浄機能付トイレの操作部を避ける場合などに使えるスペーサーを別途ご用意しております。

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR 533082 アロン化成

(A) (B) (C) (D) (E)

肘かけがはね上がるので移乗に便利

商品コード TAISコード **758035** 00221-000343

- ●サイズ: 全幅64×全高55~70×奥行50cm ●重量: 9.0kg
- < 材質 >
 ■フレーム: スチール (カチオン電着塗装・エポキシ系粉体塗装) ●肘掛け:タモ集成材



3.600 H/A 360 _{円/月} ご利用^(1割) **720**円/月 ※はねあげR2も ご用意しております。

ポータブルトイレ用フレーム 533070 アロン化成

(A)(B)(C)(D)(E)

背もたれ、ひじ掛けともに 使いやすい高さに調節できます

商品コード TAISコード **758000** 00221-000054

●サイズ: 全幅63×全高73~81×奥行63cm ●重量: 8.0kg <材質>

■フレーム:スチール(メラミン樹脂塗装)

●ジョイント・背もたれ:ABS

●ベース板 : PP ●ひじ掛けカバー : エラストマー



3,080 m/m 308 H/H ご利用^(1割) 616⋴∕⋼

洋式トイレ用フレーム SUS-45 アロン化域

レンタルに最適なステンレス製

商品コード TAISコード **758025** 00221-000236

- ●サイズ: 全幅70×全高55~71×奥行47cm ●重量: 6.4kg
- ■フレーム:ステンレス鋼(エボキシ系粉体塗装・抗菌加工)
- ●肘掛け: PP ●ハンドル: ナイロン ●首振りアジャスタースライド部: スチール
- ●首振りアジャスターパッド:合成ゴム



3,080 m/m **308**用/月 ご利用 ^(1割) 616ฅ∕∄│


バディーI モルテン





突っ張る事で最大限の安定感と長い移動距離の補助を可能とした垂直型手すり

- ●天井と床で突っ張らせてしっかりと固定するので、単体での使用はもちろん、複数本連結での使用においても抜群の安定感を発揮します。
- ●設置場所に合わせて選べる4種類の天井ストッパー。
- ●太すぎず握りやすいグリップです。握る頻度の多い部分には、滑りにくく金属とは異なる温かい感触のグリップカバーが付いています。



タイプ	型式	商品コード	TAISコード
ノーマル	MNTC	_	00054-000054
L	MNTCL	_	00054-000054
Н	MNTCH	_	00054-000054

Lタイプ / 6.5kg Hタイプ / 7.5kg

●材質: 主材/スチールパイプ 表面/木目調樹脂 グリップカバー/オレフィン系エラストマー

※お風呂などの水気のある場所や屋外では使用できません。





※数に限りがございます。 在庫をご確認ください。

 $\langle MNTC \rangle$

レンタル 価格 2,560 m/m ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割) **256** ₱/₱ 512_{円/月}

 $\langle MNTCL \rangle$ レンタル 価格 2,560 m/m 256円/月 ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割) 512_{円/月}

(MNTCH) レンタル 価格 2,560 m/m 256 H/H ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割) 512_{円/月}


サイドバー MNTCMO1LB

モルテン

商品コード TAISコード **758210** 00054-000055

- ●サイズ:幅26×高さ19.5cm
- ●手すり部(直径): 4×2.8cm●重量: 0.65kg●材質: ポリプロピレン

1,020 m/m 102円/月 ご利用 ^(1割) **204** 用/用





丸型サイドバー MNTCM05

モルテン

モルテン

商品コード TAISコード 00054-000064

●アームレストサイズ:幅15×高さ28cm

●重量: 1.5kg●材質: オレフィン系エラストマー

レンタル 価格 1,020 m/m 102 m/fl ご利用 ^(1割) 204円/月 手のひらや肘で身体を支えての 立ち座りをサポートします



※必ずバディーI下部に丸型ストッパーを併用してください。

L型サイドバー モルテン

玄関での立ち座りをサポートします

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
L型45	MNTCM07	758215	00054-000066
L型90	MNTCM06	_	00054-000065

- ●サイズ: L型45/全長76×全高100cm、L型90/全長76×全高75cm ●手すり部 (直径): 3.5cm ●重量: L型45/3.5kg、L型90/3.1kg ●材質: 主材/スチールパイプ、表面/軟質樹脂、ベース部/スチール ●段差の目安: L型45/10~36cm、L型90/10cm以下



〈L型45〉

レンタル 価格	1,540 _{円/月}
ご利用 ^(1割)	154 _{円/月}
負担額 (2割)	308 円/用

/I #II 00\

(L型90/	
レンタル 価格	1,540 H/A
ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割)	154 _{円/月}
負担額 (2割)	308 円/月

クロスバー

歩行動作をサポートします

	サイズ	型式	商品コード	TAISコード
跳ね上げ式	120cm	MNTCM02BE012	_	00054-000059
セット	160cm	MNTCM02BE016	_	00054-000059
	200cm	MNTCM02BE020	_	00054-000059

●手すり部 (直径):3.5cm

●材質:主材/スチールパイプ、表面/木目調樹脂



⟨120cm⟩

価格	1,020 円/月
ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割)	102 H/A
(2割)	204 円/月

(160cm)

レンタル 価格	1,020 円/月
ご利用 (1割)	102 H/A
ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割)	204 用/月

(200cm)

レンタル 価 格	1,020 H/H
ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割)	102 円/月
負担額 (2割)	204 円/月

※必ずバディーI下部に丸型ストッパーを併用してください。

たちあっぷ CKA-01-1

矢崎化工



758420 00055-000119

●高さ:幅70~80cm (5cm間隔3段階) ●ベース:50×60cm ●手すり間口:33.8cm

●重量:11.9kg <材質>

ヘベース部:スチールラナ部:ゴム手すり部:プラスチック被覆スチールパイプ、 プラスチック

2,040 P/F 204 H/H ご利用^(1割) 負担額 (2割) 408_{円/月}



たちあっぷ CKA-02-1

B C D E

商品コード TAISコード

758425 00055-000120

●高さ:幅70~80cm (5cm間隔3段階) ●ベース:50×90cm ●手すり間口:33.8cm ●重量:15.7kg

<材質> ベース部:スチール ●フチ部:ゴム手すり部:プラスチック被覆スチールパイプ、 プラスチック

レンタル 価格 3,080 m/fl 308 m/fl ご利用 ^(1割) 負担額 (2割) 616_{円/月}



たちあっぷ CKA-03

矢崎化工

(A) (B) (C) (D) (E)

商品コード TAISコード **758121** 00055-000073

●高さ:幅70~80cm (5cm間隔3段階) ●ベース: 50×60cm ●手すり間口: 26.5×35.2cm ●重量: 15.4kg

<材質> ●ベース部:スチール ●フチ部:ゴム ●手すり部:プラスチック被覆スチールパイプ、 プラスチック

レンタル 価 格 3,080 m/m 308 H/A 利用 (1割) こ_{利用} 負担額 (2割) **616**円/月



たちあっぷ CKA-O4

矢崎化工

矢崎化工



商品コード TAIS⊐−ド **758126** 00055-000074

●高さ:幅70~80cm (5cm間隔3段階) ●ベース: 50×90cm ●手すり間口: 77.8cm ●重量: 16.0kg <材質>

●ベース部:スチール ●フチ部:ゴム ●手すり部:プラスチック被覆スチールパイプ、 プラスチック

3,080 m/fl 価格 308 m/fl 利用 (1割) こ利元 負担額 (2割) 616 ₽/∄



たちあっぷ CKA-13

矢崎化工

(B) $(\mathbf{D})(\mathbf{E})$

TAISコード 00055-000113

●手すり間口:33.8cm

●手すり高さ: 70~80cm (4段階)●ベース: 52.4×92.4cm●重量: 17.2kg <材質>

●ベース部:スチール ●フチ部:ゴム ●手すり部:プラスチック被覆スチールパイプ、 プラスチック

レンタル 価格 3,080 m/fl ご利用 ^(1割) 308 P/F 負担額 (2割)



たちあっぷ540 CKH-01

矢崎化工

(C)(D)(E)

TAISコード **758440** 00055-000127

●手すり間口:53.7cm ●手すり高さ:104 ●ベース: 78×74.5cm ●重量: 34.7kg

<材質>

●ベース部:ステンレス ●手すり部: イレクター、アルミ合金(ジョイント)

レンタル 価 格 9,240 m/fl ご利用^(1割) 924 H/H 負担額 (2割) **1,848** 円/月



あがりかまち用たちあっぷ CKE-01-1

矢崎化工

ABCDE

商品コード TAISコード **758380** 00055-000109

●手すり間口:51.6cm ●手すり高さ:80~85cm ●ベース:77.3×55.1cm

●重量:32.8kg

<材質>

へれる。 ●ベース部:ステンレス

●手すり部: イレクター、アルミ合金(ジョイント)





あがりかまち用たちあっぷ CKE-02-1

矢崎化工



商品コード TAISコード 00055-000110

●手すり間口:51.6cm●手すり高さ:80~85cm≪ース:77.3×55.1cm

●重量:26.9kg

<材質>

へった。 ●ベース部:ステンレス

●手すり部:イレクター、アルミ合金(ジョイント)

レンタル 価 格	4,100 m/m
ご利用 ^(1割)	410 _{円/月}
ご利用 ^(1割) 負担額 (2割)	820 円/月



車

ベストポジションバー DIPPER ホクメイ

(A) (B) (C) (D) (E)

基本セット NBP-100-80

商品コード TAISコード **758300** 00254-000017

<サイズ>

- ●使用サイズ: 2.1~2.9m
- ●収納サイズ:2m ●ポール部 (直径): 4.5cm
- ●重量:5.2kg

ショート NBP-100-90

商品コード JANコード

758347 4944916023073

- <サイズ>
- ●使用サイズ: 1.7~2.1m 収納サイズ: 1.6m
- ●ポール部 (直径): 4.5cm
- ●重量:4.7kg
- <材質> ●主材:アルミパイプ
- ●表面:樹脂コーティング

工事不要、

ワンタッチで簡単設置 和室の天井である竿天井にも 取付けができます

3,080 m/m ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割) 308_{円/月}

616_{円/月}

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ベストポジションバーオプション

DIPPER ホクメイ

U型アーム BP-110 ウェーブ型アーム BP-410

商品コード JANコード **758301** 4944916020201

●手すり部:天然木 ●ジョイント部:アルミダイカスト

1,020 H/H

102 m/f

204円/月

3本掛け補強プレート BP-1001



	•
レンタル 価格	1,020 H/H
ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割)	102 H/A
負担額 _(2割)	204 ฅ/∄

商品コード JANコード

※地域によっては対応が出来ない 場合もございます。

ジュピター 3点セット BP-140

商品コード JANコード **758339** 4944916020621

- ●手すり部:天然木
- ●ジョイント部:アルミダイカスト ●クッション:発泡樹脂(NBR)
- ※リングアーム・クッション・ 大型ベースの3点です。



レンタル 価 格	4,100 H/H
ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割)	410 円/月
負担額 (2割)	820 _{円/月}

天井用丸型ベース NBP-221

758319 4944916020706

レンタル 価 格 1,020 m/f ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割) 102円/月 **204** ⊓/月

商品コード JANコード

ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割)

758323 4944916020966

1,020 m/f

102円/月

204 円/月

ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割)





玄関用手すりLuna オプションアーム レギュラー 型式

ENT-180-30 **758450** 4944916024001 ベース (直径):12cm

●シリコーン滑り止めシート×1 (160角) ●補助ベース×1 (200φ)●丸グリップ×2 ●玄関アーム×1

従来のベストポジションバーに 装着し玄関用として使用できる

2.040 H/A 204円/月 ご利用 ^(1割) 408⋴∕⋼

※右記の商品画像は、ベストポジションバー基本セット+ オプションアームレギュラーです。(玄関用手すりLuna)

玄関用手すりLuna

NBP-E-100 00254-000044

ツインディ パナソニック

(**B**) (C)(D)(E)

TAIST-K 00980-000203

- ●手すり間口:60cm●手すり高さ:70~85cm●ベース:63×78cm●重量:21.5kg
- <材質> ●ベース部:スチール ●手すり部:スチール
- ●カーペット:表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂

2,040 H/H 価格 ご利用 ^(1割) 負担額 _(2割) 204 H/H 408_{円/月}





玄関用自在手すりツインディ

パナソニック



TAISコード 00980-000205

●手すり間口:50cm ●手すり高さ: 72.5~82.5cm (2.5cm間隔) ●ベース:51×30cm ●重量:35kg

<材質> ●ベース部:スチール ●手すり部:スチール ●カーペット:表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂

4,620_{円/月} **462**₽∕₽ ご利用^(1割) 924 H/H

〈両手すり〉

〈片手すり〉 4,100 H/H 410_{円/月} ご利用 ^(1割) 負担額 (2割) 820 H/A



